


# DIXELL FRANCE



Ecran tactile 21.5" PRO  
pour XWEB avec bandeau LED

L'écran tactile de 21.5'' est optimal pour la visualisation des régulateurs sur le XWEB en particulier lors de l'utilisation du plan synoptique en temps réel de l'installation. Possédant son propre système Android, la prise en main se fait très rapidement. Idéal pour les environnements difficiles et à forte utilisation.


La communication avec le XWEB peut se faire grâce au wifi ou par l'intermédiaire d'un câble RJ45.

Le bandeau lumineux autour de l'écran permet d'attirer l'attention des utilisateurs lorsqu'une alarme se déclenche dans le XWEB.


## 1 Caractéristiques

<b>Taille</b>	21.5''
<b>Ecran</b>	Verre
<b>Cadre</b>	Métal
<b>Couleur du Cadre</b>	Noir
<b>Matrice</b>	Dalle IPS technologie LED
<b>Technologie tactile</b>	Capacitive 10 points
<b>Méthode tactile</b>	Doigt, gant (latex), stylet capacitif
<b>Orientation</b>	Paysage, portrait, installation à plat
<b>Résolution</b>	1920*1080 pixels (FHD)
<b>Angle de vue</b>	(89°/89°)V, (89°/89°)H
<b>Luminosité</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Le ratio d'aspect</b>	16 :9
<b>Logiciel intégré</b>	Android 11.0
<b>CPU</b>	RK3566 quad core
<b>Stockage</b>	16GB
<b>Mémoire</b>	2GB
<b>Alimentation</b>	230 VAC – Pas de batterie
<b>Température de fonctionnement</b>	0°C ; +50°C
<b>Température de stockage</b>	-20°C ; +60°C
<b>Connectivité</b>	WiFi/LAN RJ45/ USB port

## 2 Dimensions



## 3 Connecteurs



### PORTS

1	Alimentation
2	ON / OFF
3	Entrée digitale normalement fermée (NC) de déclenchement du bandeau LED
4	Ethernet RJ45
5	Non utilisé
6	Non utilisé
7	Non utilisé

L'entrée digitale, de type normalement fermée (NC), permet la commande du bandeau LED. **Cette entrée est prévue pour un fonctionnement en contact sec. L'application d'une tension ou d'un courant externe provoquera une dégradation permanente du matériel et entraînera l'exclusion de la garantie.**

## 4 Accessoires (fournis)

Support mural



Antenne



Alimentation (1,8 mètres)



Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter !  
Dixell France, 19 av Joffre 93800 Epinay-sur-Seine, France  
+33 1 41 68 20 00 - [dixell@dixell.fr](mailto:dixell@dixell.fr) - [www.dixell.fr](http://www.dixell.fr)